



TELEFONI CELLULARI, SMARTPHONE E ACCESSORI

IMPERMEABILI | RESISTENTI | BATTERIA LUNGA DURATA

INDICE

IL DNA CROSSCALL

LE PROMESSE CROSSCALL

I TELEFONI CELLULARI

GLI SMARTPHONE

GLI ACCESSORI

LE SOLUZIONI COMPATIBILI

UNA BUSINESS UNIT DEDICATA



IL DNA CROSSCALL



LA NASCITA DELL'**OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY**

Fondata nel 2009, CROSSCALL è un'azienda francese che sviluppa e commercializza telefoni cellulari e smartphone appositamente creati per l'outdoor. Il marchio nasce da un'esigenza forte alla quale nessun telefono tradizionale risponde: telefoni impermeabili, solidi e resistenti, capaci di garantire un'autonomia straordinaria e di adattarsi a tutti gli stili di vita, anche i più estremi.



«Avevo bisogno di un telefono robusto ed impermeabile che mi permetesse di sentirmi sicuro durante le mie attività sportive, ma soprattutto nel mio ambiente professionale legato al mondo dell'edilizia.»

CYRIL VIDAL

Presidente e Fondatore,
CROSSCALL

2009

Fondazione CROSSCALL da parte di Cyril Vidal

2010

Firma del primo contratto di distribuzione di telefoni cellulari con Decathlon

2012

Lancio dello SHARK, 1º telefono cellulare galleggiante al mondo

2013

Lancio della prima gamma di smartphone e primi contratti con i principali operatori

2014

Introduzione del brand nelle catene di negozi di materiali professionali

2015

Sviluppo a livello internazionale
1º premio Technology Fast 50 di Deloitte

2016

Lancio del **TREKKER-M1**. 1º premio Technology Fast 50 di Deloitte

2017

Lancio di **TREKKER-X3, SHARK-X3** e **ACTION-X3**. Rafforzamento della presenza a livello internazionale in 10 paesi

2018

Creazione di una Business Unit B2B dedicata **Vendita - Marketing - Tecnici**

LE PAROLE DEI **DIRIGENTI**

«CROSSCALL è nata da un'autentica esigenza d'uso: dei telefoni performanti, capaci di adattarsi a stili di vita moderni all'aperto.»

CYRIL VIDAL

Presidente e fondatore.



«I telefoni CROSSCALL sono progettati per usi ai quali nessun telefono tradizionale risponde.»

DAVID EBERLÉ

Vice Presidente




ALCUNI DATI SU **CROSSCALL**



MERCATO **CROSSCALL**



NOSTRI **TARGET**



MOBILITÀ & LOGISTICA



COSTRUZIONE & INDUSTRIA



SICUREZZA

LE

PROMESSE

CROSSCALL



IL DNA CROSSCALL



IMPERMEABILE

IP67 o IP68 : Prodotti totalmente ermetici alla polvere e impermeabili a tutti i liquidi** (acqua salata, fango, olio...) / Resiste a un'immersione completa fino a 2 metri di profondità



RESISTENTE

Ai graffi e ai maltrattamenti / Agli urti e alle cadute / Alla compressione / Alle temperature estreme (-15/+50°C) e agli shock termici





BATTERIA LUNGA DURATA

Batteria a lunga durata / Batterie esterne innovative per prolungare l'autonomia del dispositivo

**In condizioni di utilizzo conformi all'uso normale (Vedere le condizioni generali di assistenza postvendita su crosscall.com).

STANDARD MILITARE **MIL-STD-810G**

Lo standard militare MIL-STD-810G è stato creato dall'esercito americano per riprodurre l'utilizzo di apparecchiature elettroniche sul campo in condizioni estreme. Alcuni smartphone sono stati testati in laboratorio per certificare la loro resistenza agli ambienti esterni ostili ed esigenti. Crosscall ha selezionato 12 test corrispondenti a situazioni d'uso potenzialmente vissute dai suoi utilizzatori.

			
RESISTENZA ALL'ALTITUDINE Bassa pressione	ALTE TEMPERATURE Tra 55 e 60 °C	BASSE TEMPERATURE Tra -40 e -25 °C	SHOCK TERMICO Passaggio da -40 a +60 °C
			
ESPOSIZIONE SOLARE Picco di esposizione di 1120 W/m ²	PIOGGIA 3 h sotto forti intemperie	NEBBIA SALINA Alta temperatura e presenza di cloruro di sodio	CONTAMINAZIONE DA LIQUIDI Solvente per 24 h
			
VIBRAZIONE 8 h di scosse importanti	URTI 18 tipi di urti	ACCELERAZIONE Da 0 a 72 km/h in 1 secondo	GHIACCIO Nebulizzazione d'acqua tra 0 e 3°C / Telefono nel ghiaccio (13 mm) per 4 ore

STANDARD **INTERNAZIONALE IP** (INDICE DI PROTEZIONE)

Lo standard internazionale IP è stato creato per classificare il livello di protezione offerto da un materiale rispetto alle intrusioni di corpi solidi o liquidi.



RESISTENZA TOTALE AI CORPI SOLIDI | **IP68** ... RESISTENZA IMMERSIONE PROLUNGATA



RESISTENZA ALLE TEMPERATURE ESTREME



PER CHI? POTETE USARE IL VOSTRO SMARTPHONE IN AMBIENTI CALDI (IDEALE PER L'EDILIZIA) FINO A +50°C O, AL CONTRARIO, IN CONDIZIONI DI ESTREMO FREDDO FINO A -25° (COME NELLE CELLE FRIGORIFERE).



RESISTENZA AI MOVIMENTI



PER CHI? IL VOSTRO SMARTPHONE VI ACCOMPAGNERÀ IN TUTTI GLI SPOSTAMENTI PROFESSIONALI (IDEALE PER IL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE COSTRUZIONI, STRADALI, FERROVIARI O NAVALI).



RESISTENZA AI LIQUIDI



PER CHI? USATE IL VOSTRO SMARTPHONE IN TUTTA LIBERTÀ ANCHE IN CONTESTI CON ALTO TASSO DI UMIDITÀ (COSTRUZIONI NAVALI, DITTE DI PULIZIE, OFFICINE...). LA CARATTERISTICA «WET TOUCH» VI CONSENTE DI LAVORARE TRANQUILLAMENTE ANCHE CON LE MANI BAGNATE.

I telefoni Crosscall sono testati nel rispetto degli standard militari MIL-STD-810G ed IP (rating di protezione: IP67 e IP68).

PERCHÉ CROSSCALL ?



STANDARD IP

IP67 / IP68
impermeabilità a tutti i corpi liquidi e solidi



FUNZIONE SOS

Pulsante programmabile su tutti gli smartphone e funzione automatica in caso di immersione involontaria sullo SHARK-X3



DOPPIA SIM

Vita professionale e vita privata in un solo dispositivo



ANDROID

Compatibile con Android Enterprise




TORCIA

Potente torcia



TCO

Ottimizzazione del Total Cost of Ownership della flotta aziendale



PRODOTTI ADATTI AD OGNI *ESIGENZA PROFESSIONALE*****



SICUREZZA E CYBER SICUREZZA



SERVIZIO ALLA PERSONA



APPALTI PUBBLICI



SALUTE



AGRICOLTURA



TRASPORTO E LOGISTICA



DISTRIBUZIONE



INDUSTRIA



SETTORE ALBERGHIERO RISTORAZIONE



SETTORE EDILE

/

TELEFONI CELLULARI

I TELEFONI
CELLULARI



SPIDER-X1

UN CONCENTRATO DI PRESTAZIONI



PUNTI DI FORZA:



RESISTENTE



IMPERMEABILE
IP67



LEGGERO



AUTONOMIA
6 h in conversazione / 10 gg
in standby



DOPPIA SIM



CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO	
Standard IP	IP67
Impermeabilità all'acqua	1 metro / 30 minuti
Ermeticità alla polvere	Totale
Temperatura d'utilizzo	-10 °C / +55°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	117 x 53 x 16 mm
Peso	90 g
Colore	Nero - Rosso - Arancione
Sistema operativo	Proprietario
SAR Testa	1,071 W/kg
SAR Corpo	0,898 W/kg
Lingue	FR, EN, ES, PT, IT, AL, NL

SCHERMO

Dimensioni	1.77"
Tipo	TFT
Risoluzione	QVGA, 160x128 pixel 256.000 colori

BATTERIA

Tipo	Li-Ion
Capacità	1000 mAh
Autonomia in conversazione 2G/3G	6 h
Autonomia in standby	10 gg

MEMORIA

ROM	32 MB
RAM	32 MB
Esterna (Micro SD)	fino a 16 GB

RETE E CONNETTIVITÀ

SIM	Doppia SIM
Tipo	Mini SIM 2FF
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Bluetooth	2.1 EDR

MESSAGGISTICA

Funzionalità

Torcia	Si
Vivavoce	Si
Sveglia	Si
Registratore	Si
Radio FM/RDS	Si
Calendario	Si
Cronometro/Timer	Si
Calcolatrice	Si

IMBALLAGGI

Dimensioni scatola 18,5x7x6 cm
Peso 252 g

LOGISTICA

Referenza prodotto	SPX1.BO.NN000
Codice EAN	3700764709016
Numero di prodotti/scatolone	20
Numero di prodotti/pallet	1080

SCHEMA TELEFONO:



SPIDER-X4

IL CELLULARE 3G INDISTRUTTIBILE



Numero	Città	Via	N°	Cap	Prov.
41	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
42	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
43	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
44	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
45	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
46	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
47	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
48	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
49	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
50	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
51	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
52	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
53	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
54	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
55	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
56	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
57	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona
58	Verona	via XX settembre	100	37121	Verona

PUNTI DI FORZA:



RESISTENTE



IMPERMEABILE
IP68



2 MP
Flash LED



AUTONOMIA
7 h 30 in conversazione /
13 gg standby



RETE



DOPPIA SIM



CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO

Standard IP	IP68
Impermeabilità all'acqua	2 metri / 60 minuti
Ermeticità alla polvere	Totale
Temperatura d'utilizzo	-10 °C / +50 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	127 x 58 x 15 mm
Peso	118 g
Colore	Nero
Sistema operativo	Proprietario
Processore	MTK 6276A
SAR Testa	0,983 W/kg
SAR Corpo	0,904 W/kg
Lingue	FR, EN, ES, PT, IT, AL, NL

SCHERMO

Dimensioni	2.4"
Tipo	TFT
Risoluzione	QVGA, 240 x 320 pixel 256.000 colori

BATTERIA

Tipo	Li-Ion
Capacità	1300 mAh
Autonomia in conversazione 2G/3G	7 h 30
Autonomia in standby	13 gg

MEMORIA

ROM	64 MB
RAM	128 MB
Esterna (Micro SD)	fino a 32 GB

RETE E CONNETTIVITÀ

SIM	Doppia SIM
Tipo	Mini SIM
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+)	900 / 2100 MHz
Bluetooth	3.0
Formati supportati	SDP/GAP/A2DP/AVRCP HSP/HFP/OPP/PBAP
USB	2.0
Condivisione della connessione USB	Si

MESSAGGISTICA

SMS	Si
MMS	Si

FOTO

Risoluzione	2 megapixel
Tipo	2 megapixel
Zoom	Digitale x6 Autofocus
Flash	LED
Formati supportati	JPEG, BMP, PNG

VIDEO

Risoluzione	358 x 288 pixel
Formati supportati	AVI, 3GP

MUSICA

Presa jack	3,5 mm
Formati supportati	AMR,MIDI,MP3,AAC,MPEG4

FUNZIONALITÀ

torcia	Si
Vivavoce	Si
Sveglia	Si
Registratore	Si
Radio FM/RDS	Si
Calendario	Si
Cronometro/Timer	Si
Calcolatrice	Si

IMBALLAGGIO

Dimensioni scatola	18,5x8,2x6 cm
Peso	262 g

LOGISTICA

Referenza prodotto	SPX4.BB.NN000
Codice EAN	3700764709016
Dimensioni scatolone	37,6x26,2x21 cm
Peso scatolone	5,4 kg
Numero di prodotti/scatolone	18
Dimensioni pallet	120x80x131 cm
Peso pallet	310 kg
Numero di prodotti/pallet	972

SCHEMA TELEFONO:



SHARK-X3

L'ACQUA CHIAMA



PUNTI DI FORZA:



GALLEGGIANTE



AUTONOMIA
10 h in conversazione
| 11 gg standby



IMPERMEABILE
IP68



TORCIA



FUNZIONE
SICUREZZA



FISCHIO



DOPPIA SIM



CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO

Galleggia	Si
Standard IP	IP68
Impermeabilità all'acqua	2 metri / 60 minuti
Ermeticità alla polvere	Totale
Temperatura d'utilizzo	-10 °C / +50 °C
LED rosso Lettura notturna	Si
Keep alive - Sensore di immersione	Si
Fischio	100 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	134x61x24 mm
Peso	141 g
Colore	Nero/Blu
Sistema operativo	Proprietario
Processore	MTK MT6276A
SAR Testa	0.800 W/kg
SAR Corpo	0.730 W/kg
Lingue	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, SL, SV

SCHERMO

Dimensioni	2,4"
Tipo	TFT
Risoluzione	QVGA, 240 x 320 pixel 256.000 colori

BATTERIA

Tipo	Li-Ion polimero
Capacità	950 mAh
Autonomia in conversazione	10 h
Autonomia in standby	264 h

MEMORIA

ROM	64 MB
RAM	128 MB
Esterna (Micro SD)	fino a 32 GB

RETE E CONNETTIVITÀ

SIM	Doppia SIM
Tipo	WCDMA
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+)	900 / 2100 MHz
Bluetooth	2.1
Formati supportati	SDP/GAP/A2DP/AVRCP
USB	2.0
Condivisione della connessione USB	Si

MESSAGGISTICA

SMS	Si
MMS	Si

FOTO

Risoluzione	5 megapixel
Tipo	CMOS
Zoom	Digitale 8x
Flash	LED
Formati supportati	JPEG

VIDEO

Risoluzione	320 x 240 Pixel
Formati supportati	MPEG4, H.263

MUSICA

Presa jack	3,5 mm
Formati supportati	AMR, MIDI, MP3, AAC LC, MPEG2, MPEG4, H.264

FUNZIONALITÀ

torcia	Si
Vivavoce	Si
Sveglia	Si
Registratore	Si
Radio FM/RDS	Si
Calendario	Si
Cronometro/Timer	Si
Calcolatrice	Si

IMBALLAGGIO

Dimensioni scatola	185x80x65 mm
Peso	357 g

LOGISTICA

Referenza prodotto	SHX3.BB.NN000
Codice EAN	3700764709016
Dimensioni scatolone	553x260x215 mm
Peso scatolone	9,14 kg
Numeri di prodotti/scatolone	24 pz
Dimensioni pallet	120x80x142,5 cm
Peso pallet	337 kg
Numeri di prodotti/pallet	864 pz
Nomenclatura doganale	8517120090

*GPS + DATI + cartografia GOOGLE attivi + Schermo luminosità 100%

SCHEMA TELEFONO:



GLI
SMARTPHONE

ESSENZIALE
CORE

PREMIUM
TREKKER

MEDIUM
ACTION



TREKKER-M1 CORE

TECNICO E RESISTENTE



PUNTI DI FORZA:



RESISTENTE



IMPERMEABILE
IP67



AUTONOMIA
20 h in conversazione
/ 30 gg standby



FACILE E
EFFICACE





WET TOUCH



ANDROID
5.1.1



DOPPIA SIM



CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO		MEMORIA		MUSICA	
Standard IP	IP67	ROM	16 GB	Pres jack	3,5 mm
Impermeabilità all'acqua	1 metro / 30 min	RAM	2 GB	Formati supportati	AMR,MIDI,MP3,AAC,MPEG4
Ermeticità alla polvere	Totale	Esterna (Micro SD)	fino a 128 GB		H.263,H.264,3GP
Temperatura d'utilizzo	-10 °C / +50 °C				
CARATTERISTICHE TECNICHE		RETE E CONNETTIVITÀ		GEOLOCALIZZAZIONE	
Dimensioni	147 x 77 x 14,8 mm	SIM	Doppia SIM	GPS	Si
Peso	220 g	Tipo	Micro SIM	Tipo	A-GPS / GLONASS
Colore	Antracite / Rosso	2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz		
Sistema operativo	Android™	3G (HSPA+)	900 / 2100 MHz		
Versione	6.0.1 Marshmallow	4G (LTE)	800 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz		
Processore	QUAD-CORE 1,1 GHz	Bluetooth	4.0 LE		
Tipo	Qualcomm Snapdragon 210	Formati supportati	SDP/GAP/A2DP/AVRCP HSP/HFP/OPP/PBAP		
SAR Testa	0,523 W/Kg	Wi-Fi	802.11 b/g/n		
SAR Corpo	1,490 W/Kg	NFC	Si		
Lingue	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, SL, SV	USB	2.0		
		OTG	Si		
SCHERMO		MESSAGGIISTICA		FUNZIONALITÀ	
Dimensioni	4,5"	SMS/MMS	Si	Play Store	Si
Tipo	Gorilla Glass 3™, Wet touch	E-mail	POP / IMAP / Exchange messaggistica istantanea	Servizi Google	Si
Touch screen	Touch screen		Hangouts	Vivavoce	Si
Risoluzione	FWVGA, 854 x 480 pixel			Sveglia	Si
	16 milioni di colori			Registratore	Si
Contrasto	300 cd/m²			Radio FM	Si
BATTERIA		FOTO		IMBALLAGGIO	
Tipo	Li-Ion Polimero	Sensore	HI842	Dimensioni scatola	16x9x7 cm
Capacità	3000 mAh	Risoluzione	8 megapixel	Peso	546 g
Autonomia in conversazione	20 h	Zoom	Digitale x6 Autofocus		
Autonomia in standby	30 gg	Flash	LED		
Autonomia in GPS*	10 h	Fotocamera frontale	2 megapixel		
		Formati supportati	JPEG		
VIDEO		VIDEO		LOGISTICA	
		Risoluzione	HD, 1280x720@30fps	Dimensioni scatolone	40x40x21 cm
		Formati supportati	MPEG4,H.263,H.264	Peso scatolone	11,8 kg
				Numeri di prodotti/scatolone	20
				Dimensioni pallet	120x80x143 cm
				Peso pallet	436 kg
				Numeri di prodotti/pallet	720

*GPS + DATI + cartografia GOOGLE attivi + Schermo luminosità 100%

SCHEMA TELEFONO:



CORE-X3

DIRITTO AL PUNTO



PER CHI? CERCA UN TELEFONO SEMPLICE, AFFIDABILE SENZA COMPROMESSI SUL DNA CROSSCALL.



RESISTENTE

Struttura rinforzata (protezione Full TPU)
Certificazione standard militari
STD 810G - IK02 Schermo
rinforzato Gorilla Glass™ 3



IMPERMEABILE

IPX9K resiste ad alte pressioni
provenienti da diverse direzioni
(fino a 90 bar) e a temperature
e elevate (fino a 80 °C)
Tecnologia Wet e Glove touch



DUREVOLE

Batteria 3500 mAh / 27 ore
in conversazione / 30 giorni
in standby / 8 ore in GPS



DOPPIA SIM

Due linee su un unico
telefono cellulare / Oppure
Sim e Scheda SD fino a 128 GB




ECOSISTEMA DI ACCESSORI

Connessione magnetica
Fissa, trasferisci, ricarica
Ecosistema di accessori dedicato



FISSAGGIO RINFORZATO

X-Blocker fornito / Resiste a una
forza di 20 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO		RETE E CONNETTIVITÀ		GEOLOCALIZZAZIONE	
Standard IP	IP68	SIM	Cassetto doppia SIM / SIM + micro SD	GPS	Si
Impermeabilità all'acqua	1,5 metri / 30 min	Tipo	Nano SIM	Tipo	GPS, A-GPS, Glonass, Baidou & Galileo support
Ermeticità alla polvere	Totale	2G (GPRS/EDGE)	850/900/1800/1900 MHz		
Temperatura d'utilizzo	-25 °C / +50 °C	3G (HSPA+)	900/1900/2100 MHz		
Resistenza	MIL STD 810G, IPX9k	4G (LTE)	Banda 1: 2100/2: 1900/3: 1800, 8: 900/28: 700/7: 2600/20: 800 MHz		
Prova di caduta (6 lati da 2 metri)		Bluetooth	4.2 LE		
CARATTERISTICHE TECNICHE		Formati supportati	SDP/GAP/A2DP/AVRCP/HSP/HFP/OPP/PBAP		
Dimensioni	152,5x79x12,5 mm	Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz		
Peso	213 g	NFC	Si		
Colore	Blu scuro	USB	2.0 Type C		
Sistema operativo	Android™	OTG	Si		
Versione	8.1.0 OREO	X-Link	Si		
Processore	QUAD-CORE 1,4 GHz	MESSAGGISTICA		FUNZIONALITÀ	
Tipo	Qualcomm® Snapdragon SD425	SMS/MMS	Si	Play Store	Si
SAR Testa	1,528 W/Kg	E-mail	POP /IMAP / Exchange	Servizi Google	Si
SAR Corpo	1,363 W/Kg	messaggistica istantanea	Hangouts	Torcia	Si
Lingue	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, PL, SL, SE, CN	FOTO		Vivavoce	Si
SCHERMO		Sensore	8 MP Autofocus	Sveglia	Si
Dimensioni	5"	Risoluzione	PDAF	Registratore	Si
Tipo	Gorilla Glass® 3™, 0,7 Wet/ Glove touch	Zoom	x8	Radio FM (Antenna Integrata)	Si
Touch screen	Touch screen 5 punti	Flash	LED	Pulsante multifunzione personalizzabile	Si
Risoluzione	HD 1280x720 pixel HD, 16 milioni di colori	Fotocamera frontale	5 megapixel fix focus	Funzione SOS	Si
Contrasto	450 cd/m²	Formati supportati	JPEG	IMBALLAGGIO	
BATTERIA		VIDEO		Dimensioni scatola	169x94x85 mm
Tipo	Li-Ion Polimero	Risoluzione	Full HD, 1080p / HD 729p @30fps	Peso	626,5 g
Capacità	3500 mAh	Formati supportati	MPEG4,H.263, H.264	LOGISTICA	
Autonomia in conversazione	27 h	MUSICA		Referenza prodotto	COX3.BONR150
Autonomia in standby	30 gg	Pres jack	3,5 mm impermeabile	Codice EAN	3700764709016
Autonomia in GPS*	8 h	Formati supportati	AMR, MIDI, MP3, AAC, WAV	Dimensioni scatolone	40x37x21 cm
MEMORIA		CAPPUCCIO IMPERMEABILE		Peso scatolone	lordo: 10,4 kg / netto: 8,9 kg
ROM	16 GB	CONNETTIVITÀ		Numero di prodotti/scatolone	15
RAM	2 GB	GRANDE AUTONOMIA		Dimensioni pallet	120x80x142 cm
Esterna (Micro SD)	fino a 128 GB	GPS		Peso pallet	374,5 kg

SCHEMA TELEFONO:



ACTION-X3

IL TUO MONDO IN MOVIMENTO



PER CHI? CHI CERCA UN DESIGN COMPLETAMENTE RIVISITATO AL MASSIMO.



RESISTENTE

Struttura rinforzata / Certificazione standard militari STD 810G - IK02 / Schermo rinforzato Gorilla Glass™ 4



IMPERMEABILE

IP68 (resiste a un'immersione a 2 metri per 60 minuti) / Tutti i corpi liquidi / Wet touch e Glove touch



DUREVOLE

Batteria 3500 mAh / 35 ore in conversazione / 24 giorni in standby / 10 ore in GPS



FOTO

Sensore principale: 12 MP Large Pixel / Sensore frontale: 5 MP



SUONO

Tecnologia antirumore Altoparlante 88 dB



X-LINK™

Connessione magnetica Fissa, trasferisci, ricarica Ecosistema di accessori dedicato



CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO		RETE E CONNETTIVITÀ		GEOLOCALIZZAZIONE	
Standard IP	IP68	SIM	Cassetto doppia SIM / SIM + SD	GPS	Si
Impermeabilità all'acqua	2 metro / 60 min	Tipo	Nano SIM	Tipo	A-GPS / GLONASS / Beidou
Ermeticità alla polvere	Totale	2G (GPRS/EDGE)	850/900/1800/1900 MHz		
Temperatura d'utilizzo	-25 °C / +55 °C	3G (HSPA+)	900/1800/2100 MHz		
CARATTERISTICHE TECNICHE		4G (LTE)	Band 1: 2100 - 2: 1900 - 3: 1800 - 7: 2600 - 8: 900 - 20: 800 - 28: 700 MHz		
Dimensioni	152,5x79x12,5 mm	Bluetooth	4.1 LE		
Peso	213 g	Formati supportati	SDP/GAP/A2DP/AVRCP/HSP/HFP/OPP/PBAP		
Colore	Nero	Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz / 5GHz		
Sistema operativo	Android™	NFC	Si		
Versione	7.1.2 Nougat	USB	2.0 Type C		
Processore	OCTA-CORE 1,4 GHZ	OTG	Si		
Tipo	Qualcomm Snapdragon 430 MSM 8937	X-Link	Si		
SAR Testa	0,803 W/Kg				
SAR Corpo	1,463 W/Kg				
Lingue	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, PL, SL, SE, CN				
SCHERMO					
Dimensioni	5"				
Tipo	Gorilla Glass 4™, Wet/ Glove touch				
Touch screen	Touch screen 5 punti				
Risoluzione	HD 1280x720 pixel HD,				
Contrasto	16 milioni di colori				
	450 cd/m²				
BATTERIA					
Tipo	Li-Ion Polimero				
Capacità	3500 mAh				
Autonomia in conversazione	35 h				
Autonomia in standby	24 gg				
Autonomia in GPS*	10 h				
MEMORIA					
ROM	32 GB				
RAM	3 GB				
Esterna (Micro SD)	fino a 128 GB				
FOTO					
Sensore	12 MP Large Pixel Technology				
Risoluzione	PDAF				
Zoom	Digital 8x Autofocus				
Flash	LED				
Fotocamera frontale	5 megapixel				
Formati supportati	JPEG				
VIDEO					
Risoluzione	Full HD, 1080p@24fps				
Formati supportati	MPEG4,H.263, H.264				
MUSICA					
Presa jack	3,5 mm impermeabile				
Formati supportati	AMR, MIDI, MP3, AAC, MPEG4, H264, H263, 3GP				
*GPS + DATI + cartografia GOOGLE attivi + Schermo luminosità 100%					

SCHEMA TELEFONO:



TREKKER-X4

CREA LA TUA STORIA

PER CHI? PER TUTTICOLORO CHE DESIDERANO VIVERE EMOZIONI FORTI, FILMARE E IMMORTALARE OGNI ISTANTE DELLA LORO VITA.



1 VIVI INTENSAMENTE



2 CATTURA CREATIVAMENTE



3 MODIFICA FACILMENTE



4 CONDIVIDI INSTANTANEALEMENTE



ACTION CAM INTEGRATA

Diversi angoli di visuale (tecnologia Panomorph) : 88°, 110°, 140° o 170°, 4K UHD | Stabilizzazione e Iperstabilizzazione | Dashcam : registra le tue azioni passate



X-STORY: VIDEO ALL-IN-ONE

App di editing e montaggio video e foto



RESISTENZA OUTDOOR

In ambiente esterno | Drop Test da 2 metri | Standard militare 12 test (MILSTD- 810G) | IP68 (2 metri 1h), impermeabile a qualsiasi corpo liquido | Gorilla Glass™ 5



FOTO 12MP

2 sensori indipendenti 88°/170° per coprire tutte le necessità

SCHEMA TELEFONO:



CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO

Standard IP	IP68
Impermeabilità all'acqua	2 metri / 60 min
Ermeticità alla polvere	Totale
Temperatura d'utilizzo	-30° C / + 50° C
	MIL-STD-810G
Resistenza	Prova di caduta (6 lati da 2m) IK04
X-BLOCKER	Si (forza di strappo 20kg verticale e 16kg orizzontale)

FOTO

Sensore	8 MP IMX386° 170 & 88°
Risoluzione	PDAF
Zoom	Digital 8x Autofocus
Flash	LED
Fotocamera frontale	8 megapixel
Formati supportati	JPEG

VIDEO

Risoluzione	@4K30fps, @2K30fps, @1080p@30/60/120fps
Formati supportati	MPEG4,H.263, H.264

SENSORI OUTDOOR

G-Sensor	Si
Giroskopio	Si
E-Compass	Si
Accelerometro	Si
Sensore di prossimità	Si
Sensore di luminosità	Si
Barometro	Si
Termometro	Si
Igrometro	Si
Altimetro	Si
Sensore UV	Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	162,6x82x12,85 mm
Peso	250 g
Colore	Nero, Argento
Sistema operativo	Android™
Versione	8.1.0 OREO
Processore	OCTA-CORE 2,2 GHZ
Tipo	Qualcomm® Snapdragon™ SD660
SAR Testa	1,426 W/Kg
SAR Corpo	1,451 W/kg
Lingue	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, PL, SL, SE, CN

SCHERMO

Dimensioni	5.5"
Tipo	Gorilla Glass 5™, Wet/ Glove touch
Touch screen	Touch screen 5 punti
Risoluzione	FHD 1920x1080 pixel, 16 milioni di colori
Contrasto	450cd/m²

BATTERIA

Tipo	Li-Ion Polimero
Capacità	4400 mAh
Autonomia in conversazione (4G)	32 h
Autonomia in standby (4G)	26 gg
Autonomia in GPS	11 h

MEMORIA

ROM	64 GB
RAM	4 GB
Esterna (Micro SD)	fino a 512 GB

MESSAGGISTICA

SMS/MMS	Si
E-mail	POP /IMAP / Exchange
Messaggistica istantanea	Hangouts

RETE E CONNETTIVITÀ

SIM	Cassetto doppia SIM / SIM + SD
Tipo	Nano SIM
2G (GPRS/EDGE)	850/900/1800/1900 MHz
3G (HSPA 42.2	850/900/1700(AWS) /9000/5.76Mbps
4G LTE-A (3CA)	2100 MHz
Cat11 600/75Mbps :	

LTE FDD :

1(200), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 20(800), 26(850), 28 (700), 66 (1700/2100)

LTE TDD :

38(2600), 40(2300), 41(2500)

HD Voice 3G Si

VOLTE Non

VoWiFi Non

Bluetooth 5.0 LE

Profils SDP/GAP/A2DP/AVRCP/ HSP/

Bluetooth HFP/OPPBAP

WIFI IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4/5GHz MU-MIMO, Wifi direct, Hotspot

NFC Si, Android Pay

USB 3.1 Type C

OTG Si

X-Link Si

MUSICA

Pres jack	3.5 mm impermeabile
Formati supportati	AMR, MIDI, MP3, AAC, MPEG4, H264, H263, 3GP

GEOLOCALIZZAZIONE

GPS	Si
Tipo	GPS, A-GPS, Glonass, Baidou & Galileo support

FUNZIONALITÀ

Play Store	Si
Servizi Google	Si
Torcia	Si
Vivavoce	Si
Sveglia	Si
Registratore	Si
Radio FM	Si
Pulsante multifunzione personalizzabile	Si
Funzione SOS	Si

IMBALLAGGIO

Dimensioni scatola	184X100X100 mm
Peso	728.5 g

LOGISTICA


Referenza prodotto	TRX4.B0.NR155
Codice EAN	370076470964
Dimensioni scatolone	530X330X230 mm
Peso scatolone	12,3 kg
Numerico di prodotti/ scatolone	15
Dimensioni pallet	120X80X146,4 cm
Peso pallet	292,8 kg
Numero di prodotti/pallet	360
Nomenclatura doganale	8517120090

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Caricabatteria	QC 3.0 24W
X-BLOCKER	Si
Cavo USB	USB Tipo-C 1,2m
Kit vivavoce	Impermeabili IPX6
Estrattore scheda SIM	Si
Istruzioni	Si

*GPS + DATI + cartografia GOOGLE attivi + Schermo luminosità 100%

INCLUSO NELLA CONFEZIONE



TREKKER-X4

**CAVO USB
TIPO C**

**CARICABATTERIA
2 A / 12 V 24 W**

**AURICOLARI
IMPERMEABILI
IPX6**

**CORDONCINO
DA COLLO**

X-BLOCKER

GLI **ACCESSORI**



PROTEZIONE



ENERGIA



MOBILITA'



SUONO

IL SISTEMA DI CONNESSIONE MAGNETICO

Con X-LINK e il suo sistema di magneti posto sulla parte posteriore dello smartphone, è possibile caricare il telefono e trasferire dati tramite connessione magnetica con un accessorio compatibile con X-LINK.



X-CAR

KIT DI RICARICA E FISSAGGIO PER AUTO



CROSSCALL ENERGIA

PUNTI DI FORZA:

Assicuratevi che la batteria del vostro smartphone sia sempre carica mentre viaggiate, durante i business trip, i meeting fuori sede o mentre andate a lavoro.



COMPLETO

Il pack X-CAR include due sistemi di fissaggio per un supporto ottimale: Un supporto parabrezza e uno per la griglia di aerazione



X-LINK

Collega, ricarica e orienta lo smartphone in orizzontale o in verticale in un solo gesto grazie al sistema X-LINK™




RAPIDO

Connesso al suo caricabatteria con presa accendisigari da 2,4 A, l'X-CAR è in grado di fornire una ricarica veloce anche su brevi tragitti

SCHEMA TECNICO

SUPPORTO PARABREZZA

Ventosa poliuretano



CARICABATTERIA CON PRESA ACCENDISIGARI
2,4 A
Spia luminosa di ricarica

INCLUSO NELLA CONFEZIONE



SUPPORTO PARABREZZA



SUPPORTO GRIGLIA DI AERAZIONE



PAD DI RICARICA



ACCENDI SIGARI



CAVO USB MICRO USB

REF : KCS.B0.NN000

X-POWER

BATTERIA ESTERNA 5000 mAh



CROSSCALL ENERGIA

PUNTI DI FORZA:

Assicuratevi di avere la batteria del vostro smartphone sempre carica per essere costantemente connessi con i vostri partner.



RESISTENZA

La batteria esterna X-POWER immagazzina fino a 5000 mAh raddoppiando l'autonomia del telefono Crosscall



X-LINK

Connetti e ricarica lo smartphone in un istante grazie al sistema magnetico wireless X-POWER



RAPIDO


Anche senza fili, la velocità di ricarica di X-POWER è equivalente a quella di un caricabatteria classico da 2.1A



POLIVALENT

Oltre al sistema di ricarica X-LINK, X-POWER può caricare tutti i dispositivi tramite porta USB e USB-C

SCHEMA TECNICO



REF : PBS.B0.NN000



X-DOCK

STAZIONE DI CARICA



CROSSCALL ENERGIA

PUNTI DI FORZA:

Trasferite i vostri dati e ricaricate il vostro telefono.



DESIGN

Il design dell'X-DOCK, antiscivolo e leggermente inclinato, facilita la lettura nel formato orizzontale o verticale



X-LINK

Connetti e ricarica lo smartphone in un istante grazie al sistema magnetico wireless X-LINK™



TRASFERIMENTO DATI

Connetti l'X-DOCK al computer e accedi facilmente ai tuoi dati per trasferirli in un istante



EFFICACE

Più veloce di un caricabatteria a induzione, l'X-DOCK ricaricherà il telefono in meno di due ore

SCHEMA TECNICO



X-CABLE


CAVO X-LINK DI RICARICA
E TRASFERIMENTO DATI



CROSSCALL ENERGIA

PUNTI FORTI:

Non è necessario inserire il cavo di ricarica aprendo il cappuccio di tenuta stagna: ricaricate e trasferite i vostri dati in un solo gesto grazie all'X-Link.



RICARICA RAPIDA

Conforme alla tecnologia Quick Charge 3.0, questo cavoletto vi consente di ricaricare rapidamente il vostro smartphone



X-LINK


In un unico gesto, connetti il tuo X-CABLE al telefono grazie alla testina magnetica



TRASFERIMENTO DATI

X-CABLE ti consente di trasferire, copiare (e leggere) i tuoi file dal PC allo smartphone, e vice versa

SCHEMA TECNICO



REF : CXLIBONN000



X-POWER STATION

STAZIONE DI RICARICA MULTIPLA



CROSSCALL ENERGIA

PUNTI FORTI:

Ricaricare rapidamente e facilmente fino a 10 apparecchi dotati della tecnologia X-LINK !



RICARICHE SIMULTANEE

La X-POWER STATION fornisce 2,4 A su ciascuna porta (2,1 A se sono utilizzate simultaneamente 10 porte) per permettere di ricaricare rapidamente i propri cellulari



X-LINK


Grazie al connettore magnetico X-LINK, basta un solo gesto per posare lo smartphone sulla X-POWER STATION e ricaricarlo



AFFIDABILITÀ

La X-POWER STATION è fedele all'etica Crosscall: semplice, compatta e resistente. Concepita per resistere agli urti (drop test 76 cm, 3 lati e 6 superfici)

SCHEMA TECNICO



X-CHEST

IMBRACATURA DI FISSAGGIO



CROSSCALL MOBILITÀ

PUNTI FORTI:

Un imbracamento rinforzato che ti permette di tenere lo smartphone attaccato al petto in qualsiasi circostanza.



FOTO/VIDEO

Immortalala i tuoi momenti più belli in totale libertà di movimento e condividi le tue più grandi imprese outdoor



MECCANISMO ARTICOLATO

Grazie al braccio orientabile fino a 90°, puoi decidere facilmente l'angolo di visualizzazione in base al tuo sport



REGOLABILE


Non importa quale sia la tua taglia, l'X-CHEST si adatta a tutti. Le bretelle e le cinghie sono regolabili per consentire all'X-CHEST di agganciarsi sempre



FISSAGGIO X-BLOCKER

E per i più estremi, il sistema magnetico X-LINK associato al sistema rinforzato X-BLOCKER permette di assicurare un posizionamento ottimale dello smartphone

SCHEMA TECNICO



REF : CHST.BONNOOO



X-ARMBAND

FASCIA DA BRACCIO



CROSSCALL MOBILITÀ

PUNTI FORTI:

Agganciato al braccio, il vostro smartphone è sempre in vista ed utilizzabile facilmente.



REGOLABILE

L'X-ARMBAND è utilizzabile da tutti grazie al suo doppio attacco «small» o «large»



PRATICA

Accedi direttamente al tuo telefono con un passaggio dedicato al filo degli auricolari e un alloggiamento integrato per le chiavi



MATERIALI TECNICI



I materiali traspiranti e le numerose prese d'aria rendono confortevole l'utilizzo dell'X-ARMBAND



FISSAGGIO X-BLOCKER

Oltre al sistema X-LINK a fissaggio magnetico, l'X-BLOCKER rinforza il fissaggio del tuo smartphone all'X-ARMBAND

SCHEMA TECNICO



X-MEMORY

DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE DI MEMORIA ESTERNO



CROSSCALL MOBILITÀ'

PUNTI FORTI:

Consultate rapidamente i vostri file, anche se pesanti (come foto e video) e condividereli con i colleghi.



ARCHIVIAZIONE DI
MEMORIA ESTERNA



SCHEDA SD RIMOVIBILE



COMPATTO



X-LINK


Non c'è più bisogno di scegliere! Con l'X-MEMORY, puoi tenere due schede SD attive sul tuo smartphone

Scegli la capacità di cui hai bisogno per conservare i tuoi ricordi, fino a un massimo di 128 GB

Con il suo formato ultra compatto di 33 cm di diametro, c'è sempre spazio per l'X-MEMORY

Basta un gesto per collegare l'X-MEMORY al tuo smartphone dotato di tecnologia X-LINK

SCHEMA TECNICO



Carta SD non inclusa

REF : LCSD.B0.NN000



ALTRI ACCESSORI



POWER FLOW

CARICABATTERIA RAPIDO USB

Caricabatteria intelligente / Tecnologia Quick charge 3.0 / Ricarica ultra veloce 24 W / Ricarica l'80% dello smartphone in 1h (può variare a seconda della capacità del telefono)

Universale

REF : CS24.PE.NNOEU EAN : 3 700 764 703 885



POWER PACK

CARICABATTERIA CON RISERVA DI ENERGIA

Caricabatteria da parete da 2,1 A e riserva di energia integrata da 3350 mAh / 2 porte USB / Ideale per gli spostamenti: fornito con presa europea, inglese e americana

Universale

REF : SCPB.BO.NN000 EAN : 3 700 764 704 080



CARICATORE DA AUTO

CARICATORE DA PARETE

CARICABATTERIA A DOPPIA USB 2,1A

Caricabatteria universale / Carica due dispositivi contemporaneamente / Ricarica veloce (2,1 A) / Tensione in uscita 5 V

Universale

DA AUTO : REF : CV2.PE.NR000 EAN : 3 700 764 700 853
DA PARETE : REF : CS2.PE.NNOEU EAN : 3 700 764 700 846



CAVI PIATTI

Lunghezza cavo 1,20 m / Carica e sincronizza / Extra piatto: non si attorciglia / Cavo schermato

Universale

USB C : REF : CPC.PE.NN000 EAN : 3 700 764 703 014
USB MICRO USB : REF : CP.PE.NR000 EAN : 3 700 764 700 860



X-BIKE

FISSAGGIO PER OGNI TUBOLARE



Semplice da installare / Compatibile con manubrio del Ø da 20 a 45 mm / Doppio orientamento (verticale o orizzontale) | Rotazione a 360° / Fissaggio stabile grazie all'X-BLOCKER (incluso nella scatola dello smartphone)

Compatibile con X-LINK

REF : BKM.BO.NN000 EAN : 3 700 764 704 134



X-GLASS

VETRO TEMPERATO

Vetro dello spessore di 0,33 mm / Offre una doppia protezione dello schermo da urti e graffi / Assorbe gli urti al posto dello schermo / Resistenza 9H / Trasparenza 92% / Sensibilità al tocco preservata

Disponibile per:

CORE-X3 : REF : VT.BO.CX30 EAN : 3 700 764 708 101

ACTION-X3 : REF : VT.BO.ACX30 EAN : 3 700 764 704 172

TREKKER-M1 CORE : REF : VT.BO.TM000 EAN : 3 700 764 700 693

TREKKER-X4 : REF : VT.BO.TX40 EAN : 3 700 764 708 095



CUSTODIA DI TRASPORTO S/L


Clip cintura orientabile (verticale/orizzontale) / Facilmente regolabile grazie agli strappi

TAGLIA S: (TELEFONI CELLULARI): Per telefoni le cui dimensioni sono inferiori a 13x7x2 cm

REF : HO.P.E.S.NN000 EAN : 3 700 764 701 997

TAGLIA L: (SMARTPHONE): Per telefoni le cui dimensioni sono comprese tra 13x7x2 cm e 15x8x2 cm

REF : HO.P.E.L.NN000 EAN : 3 700 764 702 000



CUSTODIA GALLEGGIANTE

Risale in superficie in caso di immersione / Ergonomica: permette di utilizzare tutte le funzioni (fotocamera, altoparlante e securlink) / Schiuma ad alta tecnologia EVA che assorbe gli urti

Disponibile per:

TREKKER-M1 CORE : REF : FC.BO.TM1.NR000 EAN : 3 700 764 703 939

CORE-X3 : REF : FC.BO.CX3.GR EAN : 3 700 764 707 593



X-PLAY

AURICOLARI BLUETOOTH IMPERMEABILI

Ergonomici / Libertà di movimento / Sottili e minimalisti / impermeabili IPX5 / Bluetooth 4.1 aptX / Ultra leggeri 10 g / Autonomia: 6 h / Si adattano a tutte le morfologie / Incluso: Kit di pulizia igienica e custodia di protezione / Funzione vivavoce

Universale

REF: ECS.BO.NCOEU EAN: 3 700 764 704 721



KIT VIVAVOCE IMPERMEABILE IPX6*

Impermeabili IPX6 / Funzione vivavoce / Potenza 3 mw / Lunghezza cavo 1,20 m / Connettore Jack 3,5 mm

Universale

REF: EC.PE.NR000 EAN: 3 700 764 700 877

*Confezionato in custodia impermeabile.



X-WAVE CASSA BLUETOOTH OUTDOOR

Impermeabile IPX7 / galleggiante e potente / qualità sonora 5W / leggera e facilmente trasportabile (moschettone e supporto bici inclusi) / Funzione vivavoce

Universale

REF: ENF.BO.GROEU EAN: 3 700 764 704 738

LE
SOLUZIONI
COMPATIBILI

LE SOLUZIONI COMPATIBILI

MOBILE DEVICES MANAGEMENT

Un sistema MDM permette di controllare l'utilizzo, la sicurezza, la sorveglianza e l'integrazione di una flotta di dispositivi mobili.

Questo programma, grazie a un'interfaccia unica, permette di inserire, fornire, configurare e gestire aggiornamenti via internet (Over The Air). Può restringere gli utenti solamente per le applicazioni approvate, sorvegliare lo stato dei dispositivi e gestire in particolare i certificati.

PROTEZIONE DEL LAVORATORE ISOLATO & PUSH TO TALK

Tutti gli smartphone CROSSCALL sono dotati di un pulsante SOS programmabile per lanciare l'allarme in caso di emergenza. Questo pulsante, accessibile su uno dei lati del dispositivo, è adatto per soluzioni di PLI (Protezione del Lavoratore Isolato) e PTT (Push to talk o Talkie Walkie**).

I NOSTRI PARTNER



BlackBerry UEM



MobileIron



TeamViewer




izi pass_{pro}



UNA
BUSINESS UNIT
DEDICATA

LO SPAZIO RIVENDITORI

Per trovare rapidamente tutte le informazioni sui nostri prodotti (informazioni tecniche, foto, video...) Consultare il sito: <https://crosscall.com/spazio-distributore>



BUSINESS UNIT DEDICATA

1

RISORSE DEDICATE:

Commerciali, tecniche, pre e postvendita

2

ASSISTENZA CLIENTI E IMPLEMENTAZIONE SOLUZIONI

3

SUPPORTI COMMERCIALI

Strumenti dedicati al canale BtoB di supporto alla vendita

4

TRY AND BUY

5


PIANO MARKETING DEDICATO BTOB

6

COMUNICAZIONE / EVENTI OUTDOOR

NOTE







CROSSCALL™

OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Crosscall SAS

245 Rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence, France
Contatto : 01 46 52 61 99
E-mail : commercial@crosscall.com

CROSSCALL.COM



REF : IT.BK.2B.A5.0918

